



西班牙索萨



上海派楷



PFHA-900G

全自动水平式打带机

PFHA-900G 全自动水平式打带机



最先进的技术和最大的安全性

不同的型号PFHA-900G系列可以根据不同客户的需求，设计和制造到不同的行业应用，满足不同工业客户的需求




行业应用

水果和蔬菜业制砖业
制罐业: 玻璃瓶, PET瓶, 易拉罐, 马口铁罐
物流业
纸箱业
塑料周转箱等



安全
高效
稳定
经济

- 遵照欧洲CE等级标准制造
- 高效率输出打带捆扎
- 德国TITAN机头
- 持久耐用型的机械结构和部件



启动打包带限位导轨，将打包带精确限位在物料上

外置动力带盘车，不需要皮带、刹车等部件即可获得高输出能力，低维护成本等



控制面板带HMI人界面，安装在机器的立柱上，节省空间，操作方便



PFHA-900G 全自动水平式打带机

持久性的机构配置最顶级的部件,让操作者易维护和简单操作

机器制造符合安全等级,CE标准和规范


标准型号采用了最新,最可靠性高,最低维护成本的TITAN K8000机头


机器包括了标准浮动式设计,让四周的束紧力平均在打包带收带束紧过程中

动力带盘车具备送带,收带,储存打包带一体化功能

 **SORSA**[®]
STRAPPING SOLUTIONS

PAIKPAC





- 高产能输出
- 最佳设计和内置配套在各种输送机及方式
- 多种可选项机构配置
- 高可靠性
- 低维护成本



K 8000 机头




VK-20 机头




PP/PET 机头

	K-8000	K-8000M	VK-20	VK-20 K85
打包带材质	PP / PET	PET	PP / PET	PP / PET
打包带宽度	9, 12 或 16 mm	16 或 19 mm	9, 12 或 16 mm	9, 12 或 16 mm
打包带厚度	0,55 - 0,90 mm	0,90 - 1,30 mm	0,55 - 1,0 mm	0,55 - 0,8 mm
最小打包接触面	100 mm	100 mm	120 mm	85 mm
最大束紧力	PP 320 Kg / PET 640 Kg	800 Kg	320 Kg	120 Kg
进带速度	4,7 米/秒	4,7 米/秒	4,5 米/秒	4,5 米/秒
封口长度	27 mm	27 mm	27 mm	20 mm
熔接效率	85 %	85 %	85 %	85 %

PFHA-900G



PFH-900P / 3P




技术描述

		PFHA-900G	PFHA-900P	PFHA-900 3P
机器尺寸	G (1)	3579 mm	3579 mm	3579 mm
	H	1260 mm	1260 mm	1260 mm
	C	1695/1895 mm	1705/1804 mm	1705 mm
	D	1604/1895 mm	1705/1804 mm	1705 mm
	E	1030 mm	1030 mm	1030 mm
托盘尺寸	A	1200/1400 mm	1200/1400 mm	1200/1200 mm
	B	1200 mm	1200 mm	1200 mm
机器重量		1420 Kg	1500 Kg	1800 Kg
安装功率		3,5 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw
电源		230 / 400 III 50 Hz	230 / 400 III 50 Hz	230 / 400 III 50 Hz
控制电压		24 v	24 v	24 v
气源消耗量		6 lts / 6 bars	22 lts / 6 bars	50 lts / 6 bars
最低打带高度		80 - 130 mm	100 - 150 mm	100 - 150 mm
机头前进距离		300 mm	300 mm	300 mm

可选项I (1) 机器总高低2860mm (2) 机头前进距离600mm (3) 标准版本130-150mm 但可以减少到80mm

PP/PET和钢带全自动打带机的工程与施工

感谢我们已经有了超过40年的设计团队和应用经验,让我们的设备能成为工业艺术品;我们的R&D部门能够提供最佳专业和最职业的解决方案



我们提供客制化,定制化的设计和方案满足各个行业的需求,钢铁,有色金属,食品,物流,自动化工业等配套

我们拥有自己的技术和设计,我们可以提供完整的交钥匙工程,提供各种型号和选项,以满足客户的需求。



我们的机器制造是高标准,满足所有的欧洲最高等级的制造依据,标准,规则和文件要求,包括一个完整的打带机和机头,对应机器本身推荐备件清单,互动式电气及气动图来优化服务任务和售后服务。



售后服务

SORSA索萨拥有一支技术精湛的服务团队，SORSA索萨工程师专门从事机械、电气、气动装置、调试、培训、问题解决和维修。

与此同时，SORSA索萨可提供预防性维修服务合同以确保可靠性和我们的捆扎设备生产率和客户的整体包装过程



超过40年的制造历史和经验

Sorsa索萨提供全套解决方案：工具,附属件,缠绕机,打带机,满足各种包装需求,包括钢带,PP/PET打包带

- 缠绕机 • PP/PET打包带 • 钢带和钢扣 • 电动打带工具
- 气动打带工具 • 带盘车 • 全自动PP/PET打带机 • 全自动钢带打带机



SORSA®
STRAPPING SOLUTIONS

PAIKPAC



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.

Polígono Industrial "Can Casablanques" · Anoia, 2
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS · Barcelona · Spain
Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40 · comer@sorsa.es

www.sorsa.es

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn www.sorsa.sh.cn